ANIOS.LUB

Indications

Lubrification par trempage de l'instrumentation articulée.

Indications

Lubrication by soaking of articulated instrumentation.

Mode d'emploi

S'utilise à la dilution de 2,5%, soit 25 ml par litre d'eau. Conservation du bain de trempage : 48 heures. Immerger les instruments préalablement démontés dans la solution d'ANIOS.LUB durant 1 minute, puis égoutter soigneusement.
Test de capacité microbienne : 3, 6 et 9 jours.

Instructions for use

ANIOS LUB has to be used at a 2.5 % dilution, i.e. 25 ml per liter of water.
Shel life of the soaking bath : 48 hours
Immerge dismantled instrumentation in ANIOS LUB solution, during 1 minute.
Drain thoroughly the instrumentation.
Microbial capability test : 3, 6 and 9 days.

Composition qualitative

Tensioactifs non ioniques et cationiques.
Agents lubrifiants.
Agents conservateurs.
Produit sans silicone.

Qualitative composition

Non ionic and cationic surfactants.
Lubricating agents.
Preservatives.
Silicone free.

Données physico-chimiques

Densité à +20°C : Env. 1,007
pH du produit pur à +20°C : Env. 8,3

Physico-chemical properties

Density at +20°C : Approx. 1.007
pH of pure product at 20°C : Approx. 8.3

Précautions d'emploi

Se référer à la fiche de données de sécurité et à l'étiquette.
Produit classé selon la Directive Européenne « Préparations dangereuses » 1999/45/CE

Precautions for use

Please refer to the safety data sheet and label.
Preparation classified according to the European Directive « Dangerous preparations » 1999/45/CE

Conditionnement

Carton de 3 flacons
doseurs de 1 litre ..... réf. 883.137

Packaging

3 dosing flasks,
1 liter each.....Ref. 883.137

CE

04a-0883FG

Laboratoires ANIOS
Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes France
Tel : +33 3 20 67 67 67
Fax : +33 3 20 67 67 68

LECTUS Confianza en Desinfección
Av. Belgrano 1580 Piso 8
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11.4381.4700/4730